

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Dpsh				
CANTIERE	<i>Via Ristori</i>		QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto</i>		PROFONDITA' FALDA	<i>1,80m</i>
DATA	<i>0303/2007</i>			
PROFONDITA' (m)		N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta
0,00	0,20	1	10,6	1
0,20	0,40	6	63,6	1
0,40	0,60	5	48,6	2
0,60	0,80	7	68,1	2
0,80	1,00	5	48,6	2
1,00	1,20	9	87,5	2
1,20	1,40	12	116,7	2
1,40	1,60	15	134,7	3
1,60	1,80	16	143,7	3
1,80	2,00	16	143,7	3
2,00	2,20	12	107,7	3
2,20	2,40	18	161,6	3
2,40	2,60	14	116,8	4
2,60	2,80	13	108,4	4
2,80	3,00	13	108,4	4
3,00	3,20	14	116,8	4
3,20	3,40	16	133,4	4
3,40	3,60	16	124,6	5
3,60	3,80	14	109,0	5
3,80	4,00	16	124,6	5
4,00	4,20	15	116,8	5
4,20	4,40	16	124,6	5
4,40	4,60	14	102,2	6
4,60	4,80	15	109,5	6
4,80	5,00	14	102,2	6
5,00	5,20	16	116,8	6

