

S.A.G.I. Studio Associato di Geologia ed Ingegneria 63039 S.Benedetto del Tronto (AP) Via Cardarelli, 6 - ☎(0735) 83245 P.Iva: 01290830445	COMMITTENTE: <u>ADRIATICA S.p.a.</u>	LOCALITA' _____
	OPERA: <u>Ristrutturazione complesso edilizio ex Cartotecnica Egidi</u>	UNITA' _____ GEOLOGO: _____ OPERATORI: _____
	METODO DI PERFORAZIONE: <u>Rotazione continua</u> CAMPIONATORE TIPO: _____	DATA Inizio Prova: <u>10/01/92</u> Fine Prova: _____
SONDAGGIO N° <u>S2</u>	DIAMETRO DEL FORO: o Iniziale mm. _____ o Finale mm. _____	TAVOLA N° <u>4B</u>

PROFONDITA' DAL P.C. (mt.)	POTENZA DELLA FORMAZIONE (mt.)	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		CONTENUTO IN ACQUA (%)	FALDE ACQUIFERE E LORO LIVELLO STABILIZZATO		CAMPIONE N.	CAMPIONI INDUSTRIALI	POCKET PENETROMETER (kg/cm ²)			S.P.T.		TUBI DI RIVESTIM.		
		SEZIONE STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE LITOLOGICA		1	2			2	4	6	prof. (mt.)	colp. (n.)	o (mm)	prof. mm	
			Riporto di misto cava	Si												
			Sabbie avana mediamente addensate									-1.5	6	7	10	
			Sabbia grossolana con ghiaietto giallastro													
			Sabbie grigie													
			f.f.													

SONDAGGIO REPERITO SR